



ГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

## Графические символы и элементы

Графический символ состоит из двух элементов: символа и логотипа (шрифтового начертания).

Они всегда находятся в определенной пропорции и имеют фиксированное расположение относительно друг друга. Изменение пропорций недопустимо.

Для воспроизведения следует использовать только оригинальную электронную версию.



## Модульное построение Охранная зона


Основой построения модуля графического символа является размер верхнего элемента символа - X.

Охранная зона определяет минимально допустимое расстояние от графического символа до других изобразительных или текстовых элементов макета, а также до границ макета. Не допускается размещение графических или текстовых элементов внутри охранной зоны.

Для воспроизведения следует использовать только оригинальную электронную версию.

Минимальный размер графического символа (в миллиметрах — для производства и полиграфии, в пикселях — для веб).


X	X	9,76X	X
X			X
		СГУГиТ	X
		СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ	0,5X
			1,8X
			X



## Варианты использования

Графический символ имеет четыре варианта использования:

1. Основной вариант. Полноцвет. Позитив. Используется в полноцветной печати.



2. Дополнительный вариант. Монохром. Позитив. Используется в одноцветной печати.



3. Дополнительный вариант. Монохром. Позитив. Используется в одноцветной печати.




4. Дополнительный вариант. Монохром. Негатив. Используется в одноцветной печати.



## Недопустимые варианты использования

Графический символ следует всегда воспроизводить из электронного шаблона.


1. Запрещается менять местами символ и логотип.
2. Запрещается менять местами цвета в символе.
3. Запрещается трансформировать графический символ и его элементы.
4. Запрещается воспроизводить графический символ контуром, использовать эффекты объема, тени, свечения, отражения.
5. Запрещается изменять шрифтовое начертание логотипа.
6. Запрещается произвольно вращать графический символ.
7. Запрещается использование графического символа на цветном, неоднородном или фотографическом фоне.
8. Запрещается произвольно изменять пропорции символа относительно логотипа.




## Цвета

Цвета графического символа представлены в различных цветовых схемах.


CMYK — для печати триадными красками, Pantone — для печати смесевыми красками, RGB и HEX — для отображения фирменных цветов на экране и веб-конструирования, Oracal — для самоклеющихся пленок.




**Pantone** 376C  
**CMYK** 50\_0\_100\_0  
**RGB** 149\_193\_31  
**HEX** 95C11F  
**Oracal 641** 063




**Pantone** Process Cyan C  
**CMYK** 100\_0\_0\_0  
**RGB** 0\_159\_227  
**HEX** 009FE3  
**Oracal 641** 053



**Pantone** 172 C  
**CMYK** 0\_80\_95\_0  
**RGB** 223\_78\_27  
**HEX** E94E1B  
**Oracal 641** 034



**Pantone** 526 C  
**CMYK** 75\_100\_0\_0  
**RGB** 102\_36\_131  
**HEX** 662483  
**Oracal 641** 040



**Pantone** 425 C  
**CMYK** 0\_0\_0\_90  
**RGB** 60\_60\_59  
**HEX** 3C3C3B  
**Oracal 641** 073